


R&R Industrietasatur IKV5-339-4 – für raue Umwelt

Layout-Variante 1



R&R Industrie-Tastatur IKV5-339-4

Frontplatte
Montagedurchbruch BxH
Gehäuse
Tastatur

Aluminium eloxiert 240 x 90 mm
232 x 86 mm
Aluminium eloxiert, Klemmmontage
Vandalensicher Hubtastatur Typ V5 4x12 Tasten
Kontakt und Führungselemente im gedichteten Raum
Zn-Druckguß, trommelvernickelt

Tastenkappe



Beschriftung

Al Einlegeschildchen graviert
Farben: natur, schwarz, blau, rot, grün, gold
optional

Schaltelemente


Einzelschaltkontakt DNR 3374 Betätigungskraft 1 N, Hub 3 mm
Einzelschaltkontakt DNR 4045 Betätigungskraft 3 N, Hub 3 mm
Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen

Einzelschaltkontakt DNR 4715
Betätigungskraft 1.5 N
Hub 1.2 mm



R&R Industrie-Tastatur IKV5-339-4

Tastaturplatine RR-P-339
Schieberegisterinterface
nahtlos anreihbar in jeder
Achse
kleinstes Modul 4 x 2 Tasten



Tastaturcontroller RR-P-314



Schnittstelle

PS/2